

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านบือแนกูป- บ้านบูเกะจิ หมู่ที่ ๗ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) งบประมาณ ๑ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒+๐๐๐ กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตรม.(ตามแบบ ท.ต.เลขที่ ๐๓๔/๒๕๕๗ จำนวน ๕ แผ่น) สายบ้านบือแนกูป- บ้านบูเกะจิ หมู่ที่ ๗ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ราคากลาง ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสองแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน	ตำแหน่ง ผอ.กองช่างทด.นาประตุ์ ช่วยราชการแทนผอ.กองช่างทด.ปะแตกรรมการ	
๓. นางสาวฟาริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๔. นายอับดุลรอแม ราแยง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต	กรรมการ
๕. นายมะซอและ มะแซ	ตำแหน่ง สมาชิก เขต ๑	กรรมการ

**สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง
เทศบาลตำบลปะแต**

วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประเภทงานทาง

บำรุงทางสายหลัก เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

ปีงบประมาณ 2558

รหัสสายทาง ยล.5014

ชื่อสายทาง ถนนสายป้อนแกง - บ้านบุเกะจิ

สถานที่ตั้ง บ้านกาโตะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ระยะทางตลอดสายทาง 2.000 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ขนดินผิวทาง CS กว้าง 6.00 เมตร

ขนดินไหล่ทาง CS กว้าง 0.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 2.000 กม. ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 2+000 ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร (ปรับปรุงซ่อมแซม/บำรุงรักษา)

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+400 ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร (งานปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,143,243.70	Factor F
		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
2	แรงจูงใจในการทำงานตาม มติ ครม.	56,825.86	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ผนตทช. 2.00
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,200,069.56	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,200,000.00	
	(เงินหนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 2.000 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 600,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณ

(นายพุทธะหมัตสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมก

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

ปลัด ทต.ปะแตรักษาการแทน ผอ.กองช่างทต.ปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน)

ผอ.กองช่างทต.นาประจักษ์ ช่วยราชการแทนผอ.กองช่างทต.ปะแต

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพาริศา สุระคำแหง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัยคูลรอแม ราเอย)

รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมะซอลและ มะแซ)

สมาชิก สท. เขต 1

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงทางสายหลัก เส้นผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง ๕๕.5014

ชื่อสายทาง ถนนสายป้อนถนน - บ้านบุญเจริญ

สถานที่ตั้ง บ้านกิโลใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ระยะทางดำเนินการ 2.000

กิโลเมตร

ปีงบประมาณ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าทุดคอ(ขนาดกลาง)	8,000	ตร.ม.	-	-	3.42	27,360.00	1.4429	4.90	39,200.00	
	1.2 งานปูหรือพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ	603	ตร.ม.	-	-	12.42	7,489.26	1.4429	17.90	10,793.70	
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินเค็ด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขุดส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวิธีพิเศษเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	923	ลบ.ม.	558.31	100.54	658.85	61,141.28	1.4429	950.70	88,224.96	10.00 ซม.
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หยาบ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	603	ตร.ม.	-	-	261.09	157,437.27	1.4429	376.70	227,150.10	
	1.13 งาน Pavement in - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 0.20 ซม.
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	603	ตร.ม.	27.28	7.25	34.53	20,821.59	1.4429	49.80	30,029.40	
	2.2 Tack Coat	1,797	ตร.ม.	5.29	7.04	12.33	22,157.01	1.4429	17.80	31,986.60	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	603	ตร.ม.	195.51	11.90	207.41	125,068.23	1.4429	299.30	180,477.90	3.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,797	ตร.ม.	195.51	9.37	204.88	368,169.36	1.4429	295.60	531,193.20	3.00 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3.00 ซม.
4	งานติดตั้งจราจร										
	4.1 สันทรายบนพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3 เมตรกว้าง 10 ซม.
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ทาฉาผิว	-	พ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	จราจรสะพาน										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักรั้วโค้ง ค.ส.ล.	359	หลัก	90.00	20.00	110.00	39,490.00	1.4429	158.70	56,973.30	
	5.1.2 หลักรั้วโลเมตร	2	หลัก	325.00	75.00	400.00	800.00	1.4429	577.20	1,154.40	
	5.1.3 ป้ายจราจร	10	ชุด	-	-	200.00	2,000.00	1.4429	288.60	2,886.00	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 3 - บ 55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.7 ป้ายจราจร ต 61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
ยอดรวม							831,934.00			1,200,069.56	

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงทางสายหลัก เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง ยล.5014

ชื่อสายทาง ถนนสายบึงนาราง - บ้านบึงกระชัง

สถานที่ตั้ง บ้านกิโลเก หมู่ที่ 7 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ระยะทางดำเนินการ

2.000

กิโลเมตร

ปีงบประมาณ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						831,934.00			1,200,069.56	
5.2.8	ป้ายจราจรแบบ ท 63,ค 66 (1 แผ่นป้ายคีย์)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
5.2.9	ป้ายจราจรแบบ ท 64,ค 67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
5.2.10	ป้ายจราจรแบบ ท 65,ค 68, ค 70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
5.2.11	ป้ายจราจรแบบ ท 69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
5.2.12	ป้ายจราจรแบบ ท 71 - ค 73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
5.2.13	ป้ายจราจรแบบ ท 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
5.2.14	ป้ายจราจรแบบ ท 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.15	ป้ายจราจรแบบ ท 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.16	ป้ายจราจรแบบ ท 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.17	ป้ายจราจรแบบ น 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.18	ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.19	ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.20	ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.21	ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.22	ป้ายจราจรแบบ น 3	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.23	ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.24	ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.25	ป้ายจราจรแบบ น 4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.26	ป้ายจราจรแบบ น 5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.27	ป้ายจราจรแบบ น 6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.28	ป้ายจราจรแบบ น 7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.29	ป้ายจราจรแบบ น 3-น 55 + ค 1-ค 27,ค 31- ค 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.30	ป้ายจราจรแบบ ค 1-ค 27 + ค 73,ค 31-ค 60 + ค 73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.31	ป้ายจราจรแบบ ค 1-ค 27+ ค 74 ,ค 31-ค 60 + ค 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.32	ป้ายจราจรแบบ ค 1-ค 27+ ค 75 ,ค 31-ค 60 + ค 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.33	ป้ายจราจรแบบ ค 1-ค 27+ ค 76 ,ค 31-ค 60 + ค 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.34	ป้ายจราจรแบบ ค 1-ค 27+ ค 78 ,ค 31-ค 60 + ค 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.35	ป้ายจราจรแบบ ค 63 + ค 66	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.36	ป้ายจราจรแบบ น 1 + น 7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.37	ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + น 7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.38	ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1+ น 7 - น 20 + น 7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.39	ป้ายจราจรแบบ น 1 +น 1/1+ น 7 - น 20 + น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.40	หลักน้ำใจ ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.41	หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.42	ป้ายกิโลเมตร ขนาด 80 X 40 พท.3-122(1)/54	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.43	หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.44	หลักนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.45	Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.46	Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.47	Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.48	พื้นผิวทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.49	ติดตั้งป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.50	สัญญาณไฟกะพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.51	ปรับปรุงสะพาน คลส	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.52	ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	โครงการ	-	-	10,737.00	-	-	-	-	
5.2.53	Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป							831,934.00			1,200,069.56	

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงทางสายหลัก เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง ชล.5014

ชื่อสายทาง ถนนสายบึงนาราง - บ้านบุ่งเค็ง

สถานที่ตั้ง บ้านกาโตะ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ระยะทางดำเนินการ

2.000

กิโลเมตร

ปีงบประมาณ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						831,934.00			1,200,069.56	
6	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
6.1	งานวางท่อ คลส.										
	6.1.1 ท่อ คลส. ขนาด Dal. 1 - 0.60 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 ท่อ คลส. ขนาด Dal. 2 - 0.80 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ท่อ คลส. ขนาด Dal. 3 - 1.20 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 ท่อ คลส. ขนาด Dal. 3 - 1.50 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.5 ท่อ คลส. ขนาด Dal. 3 - 1.50 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2	งานกำแพงกันดิน										
	6.2.1 กำแพงกันดิน ขนาด 3 - Dal. 1.50 ม. HW + EW	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 กำแพงกันดิน ขนาด 3 - Dal. 1.50 ม. HW + EW	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.3 กำแพงกันดิน ขนาด 3 - Dal. 1.00 ม. HW + EW	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.4 กำแพงกันดิน ขนาด 3 - Dal. 1.00 ม. HW + EW	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.5 กำแพงกันดิน ขนาด 3 - Dal. 1.00 ม. HW + EW	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.3	ท่อลอดคอนกรีต (แบบใช้ท่อลอดเสริมเสาเข็ม)										
	6.4.1 ไม่มีท่อลอดเสริม	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4.2 ไม่มีท่อลอดเสริม	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4.3 ไม่มีท่อลอดเสริม	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4.4 ไม่มีท่อลอดเสริม	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.4	วางระบายน้ำแบบเปิด										
6.5	CONCRETE SLOPE PROTECTION										
6.6	CONCRETE CURVE GUTTER										
6.7	วางระบายน้ำแบบชั้นบันได										
6.8	บ่อรับน้ำ คลส.										
7	ป้องกันน้ำกัดเซาะคันทางแบบกล่องใส่หิน (GABION BOX)										
	รวม						831,934.00			1,200,069.56	

สำรวจ/ประมาณราคา

(นายอนุชิต อนุชิต)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย พิเศษใหญ่)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบึงนาราง
รักษาการแทน ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลบึงนาราง